

Sysslebäck FVOF
Holevägen 19
68060 Sysslebäck

Biotopvård i Kvarnbäcken, Dalby Stom S:5 med flera fastigheter, Torsby kommun

Beslut

Länsstyrelsen förelägger, under förutsättning att vad som anges i anmälan i övrigt efterlevs, med stöd av 23 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. verksamhetsutövaren att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med åtgärderna:

- Läns för att förhindra oljespill ska läggas nedströms arbetsområdena.
- Skyddet får avlägsnas efter utfört arbete, då vattnet inte längre är grumligt.
- Åtgärden skall utföras under sommarhalvåret, tiden mellan första juni och femtonde september.
- Saneringsutrustning för bränsle eller oljeläckage ska finnas nära åtkomlig under arbetets utförande.
- Uppställning av maskiner, lagring av bränsle, tankning och annan hantering av petroleumprodukter ska ske på sådant sätt och sådant avstånd från vattnet att eventuellt spill upptäcks och kan saneras innan det når vattnet.
- Eventuellt oljespill skall omedelbart saneras.
- All materiel som kommer i kontakt med vattnet ska före arbetet behandlas med T-sprit, alternativt torkas till fullständig torrhet under minst tre dagar innan den används i annat vatten, för att undvika spridning av kräftpest.
- Verksamhetsutövaren ska, i synnerhet när maskin används, vara uppmärksam på om utter påträffas. Om utter påträffas, ska god tid ges för att de ska kunna fly.
- Körskador ska återställas.
- Tillförda massor får inte innehålla föroreningar

eller invasiva växter.

- Utförande entreprenör/personal ska ha en kopia av beslutet tillgängligt under arbetet.

Om arbetsföretaget inte påbörjats inom två år eller utförts inom fem år, ska en förnyad anmälan ske till Länsstyrelsen. Om arbetsföretaget utförs på annat sätt än vad som anges i anmälan ska också en förnyad anmälan ske.

Observera att förhinder kan föreligga enligt annan lagstiftning. Dt kan bland annat krävas N2000-tillstånd för att utföra arbetena, se även stycke Information.

Beskrivning av ärendet

Sysslebäck Fiskevårdsområdesförening (FVOF) inkom via Klarälvens vattenråd 2023-02-02 med anmälan om vattenverksamhet. Anmälan avser biotopvårdande åtgärder i Kvarnbäcken, liggande vid Hole i Torsby kommun. Man ska förbättra lekmöjligheter för fisk i en sträcka från utloppet nästan upp till väg 62. Berört område är ca 200 m² stort. 10 m³ massor kommer att hanteras.

Åtgärderna kommer att genomföras med en mindre grävmaskin som punktvis lägger ut ditförd natursten och block i fåran.

Berörda fastigheter är Dalby Stom S:5, 1:10, 1:54, 1:55, 1:9, och 1:62.

Till anmälan var bifogat kartor, lista på fastighetsägare samt närmare beskrivning av åtgärderna, i form av utdrag från biotopvårdsplan. Ett definitivt vandringshinder finns vid bron. Uppströms denna nämns det i handlingarna finnas rester av två sågar som inte är markerade i kulturregistret. Bäckens anges som kraftigt kanaliserad efter ett högflöde 1997. Elfisken har utförts, med fångst av öring. Åtgärder ska göras nedströms vägen. Bäckens har förut runnit genom ett annat lopp som enbart berörde fastigheten Dalby Stom S:5, men berör nu flera fastigheter. Fastigheten Dalby Stom 1:62 kan beröras, då maskinen eventuellt går där.

Arbetet planeras ske under lågflöde för att minimera slamflykt. Hänsyn ska tas till öringens lekperiod. Arbetstiden blir då sannolikt mellan juni-sept. Natursten ska användas vid utlägget.

Kommunens tekniska enhet kommer att delta vid utförandet, då området ligger i villabebyggelse. Kontakter med dem har tagits redan vid anmälan. Ett möte med de boende kommer att ske innan utförandet. På

begäran av verksamhetsutövaren lades ärendet vilande 2023-02-07 för att invänta fastighetsutredning och markägargodkännanden.

Komplettering angående fastighetsutredning för Dalby Stom S:5 och markägargodkännanden inkom 2023-03-09. Samfälligheten har utretts av Lantmäteriet. Syssebäcks fiskevårdsområdesförening har avtal med delägarna och företräder dessa, vilka har anger följande:

Ägaren till Dalby Stom 1:10 anger som villkor att körskador ska återställas. Fastigheterna 1:54 och 1:55 ägs av Torsby kommun. Åtgärderna kommer att ske i samråd med kommunen. Ägarna till 1:9, 1:39, 1:40 är positiva till åtgärderna. Maskinen kommer inte att gå på Dalby Stom 1:62, men här finns ett staket som hänsyn kommer att tas till, så att det inte kommer att förstöras.

Underrättelse med möjlighet till yttrande skickades till Torsby kommun 2023-03-09. Inget yttrande har inkommit inom utsatt svarstid.

Motivering till beslutet

Kvarnbäcken rinner från Molntjärnen ca 2 km öster om Hole för att rinna ut i Klarälven i Hole. Tillflödena Helsikebäcken och Hedtjärnsbäcken rinner till Molntjärnen. Utöver de redan nämnda elfiskena, finns även ett utfört i Hedtjärnsbäcken 2013, där ingen fisk fångades.

Klarälven är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten av både dåvarande Fiskeriverket, numera Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Åtgärderna utförs i nära anslutning till Övre Klarälvens N2000-område och riksintresse för friluftsliv. Åtgärderna bedöms inte påverka friluftslivets värden, men N2000-tillstånd kan krävas.

Utter har iakttagits i området som ska åtgärdas. Åtgärderna bedöms förbättra förhållandena även för denna, då de syftar till att förbättra förhållandena för fisk, dvs utterns föda. Utter förökar sig under våren-försommaren, och har stora födosöksområden. En bra tid för att utföra åtgärder för att inte ha negativ påverkan på utter överensstämmer i stort med tiden när biotopvårdande åtgärder ska utföras för att inte ha negativ påverkan på fisken, dvs sommarhalvår, tiden mellan första juni och femtonde september.

Verksamhetsutövaren ska dock vara uppmärksam på att utter kan förekomma på sträckan. Om utter påträffas, ska den ges gott om tid att fly undan, i synnerhet när maskin används.

Eftersom maskiner används, finns risk för förorening av olja och/eller bränsle. Oljesaneringsutrustning ska finnas på plats under arbetet, och eventuellt spill ska omedelbart saneras. Uppställning av maskiner, lagring av bränsle, tankning och annan hantering av petroleumprodukter ska ske på sådant sätt och avstånd från vattnet att eventuellt spill upptäcks och kan saneras innan det når vattnet.

För att minimera spridning av eventuellt spill ska en läns läggas tvärs över vattendraget nedströms arbetsområdet. Grumlingen bedöms inte bli så omfattande att det även krävs miljögardiner eller liknande.

Flodkräfta kan finnas kvar på den sträcka i Klarälven som Kvarnbäcken mynnar i. All materiel som kommer i kontakt med vattnet ska därför före arbetet saneras med T-sprit, alternativt torkas till fullständig torrhet under minst tre dagar för att undvika spridning av kräftpest.

Tillförda massor får inte innehålla föroreningar eller invasiva växter, som t ex jättebalsamin, parkslide eller skunkkalla.

Fastighetsägare har uttryckt att eventuella körskador ska återställas. Då detta är ett villkor ställt för att få utföra åtgärderna, ska detta också göras.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Miljöbalken (1998:808)

Av 2 kap 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. – Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

I 2 kap. 7 § miljöbalken anges att kraven i 2–5 §§ och 6 § första stycket i samma kapitel gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd

av balken ska följas. – Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

Enligt 19 § förordningen om vattenverksamheter omfattas grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag av anmälningsplikt, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter, eller 500 kvadratmeter i vattendrag.

Av 23 § förordningen om vattenverksamheter framgår att när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett ska tillsynsmyndigheten besluta om de förbud som behövs enligt miljöbalken, förelägga verksamhetsutövaren att antingen vidta de försiktighetsmått som behövs eller ansöka om tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken, eller underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Information

Det kan finnas hinder mot att utföra den vattenverksamhet som länsstyrelsens beslut avser på grund av andra bestämmelser än de som tillämpats i detta ärende och det kan krävas till exempel att dispens-, anmälnings- och tillståndsplikt enligt särskilda bestämmelser i miljöbalken eller annan lagstiftning iakttas innan den anmälda vattenverksamheten får påbörjas.

Det är till exempel inte tillåtet att utföra åtgärder utan att ha rådighet över det vattenområde inom vilket åtgärderna utförs. Var och en råder över det vatten som finns inom hans fastighet. Rådighet över en fastighets vatten kan också någon ha exempelvis till följd av upplåtelse av fastighetsägaren. I fråga om åtgärder inom samfälligheter kan det krävas att alla ägare av fastigheter som har del i samfälligheten är överens för att en anmäld åtgärd ska få utföras. För att veta om erforderlig rådighet föreligger behöver den som överväger att utföra en åtgärd inom ett outrett område normalt utreda vilken fastighet området där åtgärden ska utföras tillhör.

Massor som uppkommer i samband med schaktning kan hanteras på olika sätt och olika typer av dispens-, anmälnings- och tillståndsplikt för den miljöfarliga verksamhet som masshanteringen utgör kan aktualiseras beroende på hur massorna ska hanteras, vilken mängd massor det rör sig om och eventuella föroreningar i massorna.

Kontakta kommunen eller Enheten för Miljöskydd vid länsstyrelsen för information om vad som gäller för hanteringen av massor i ert fall.

Åtgärderna utförs i närheten eller inom N2000-område, och N2000-tillstånd kan därför behövas. Kontakta länsstyrelsens naturtillsynsfunktion angående frågan.

Ni uppmanas att inte påbörja den anmälda vattenverksamheten innan ni försäkrat er om att hinder mot detta inte föreligger på grund av andra bestämmelser än de som tillämpats i detta ärende, frågorna om hanteringen av massor är utredda och andra krav på prövningar till följd av dispens-, anmälnings- och tillståndsplikt iakttagits.

Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av Jens Andersson.

Bilagor

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Så här överklagar Ni beslutet

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Värmland antingen via e-post; varmland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad.

Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Ert överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur ni vill att beslutet ska ändras.
- Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, varmland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 70 00. Ange diarienummer 1041-2023.