

Lasse Söderlund
Holevägen 19
68060 Sysseleback

Biotopvård i Lettan vid fastigheterna Gunneby 1:290 och 1:285 i Torsby kommun

Beslut

Länsstyrelsen förelägger, under förutsättning att vad som anges i anmälan i övrigt efterlevs, med stöd av 23 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. verksamhetsutövaren att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med åtgärderna:

- Åtgärderna skall utföras under sommarhalvåret, tiden mellan första juni och femtonde september.
- Saneringsutrustning för bränsle eller oljeläckage ska finnas nära åtkomlig under arbetets utförande.
- Låns för att hindra spill av petroleumprodukter ska läggas tvärs över vattendraget nedströms arbetsområdet.
- Uppställning av maskiner, lagring av bränsle, tankning och annan hantering av petroleumprodukter ska ske på sådant sätt och sådant avstånd från vattnet att eventuellt spill upptäcks och kan saneras innan det når vattnet.
- Eventuellt oljespill skall omedelbart saneras.
- All materiel som kommer i kontakt med vattnet ska behandlas med T-sprit, alternativt torkas till fullständig torrhet under minst tre dagar innan den används i annat vatten, för att undvika spridning av kräftpest.
- Inför utförande av åtgärderna ska kontakt tas med ägaren av dammen uppströms, Fortum Sverige.
- Utförande entreprenör/personal ska ha en kopia av beslutet tillgängligt under arbetet.

Om arbetsföretaget inte påbörjats inom två år eller utförts inom fem år, ska en förnyad anmälan ske till Länsstyrelsen. Om arbetsföretaget utförs

på annat sätt än vad som anges i anmälan ska också en förnyad anmälan ske.

Observera att förhinder kan föreligga enligt annan lagstiftning. Bland annat kan N2000-tillstånd vara nödvändigt, se även stycke Information.

Beskrivning av ärendet

Lasse Söderlund, via Klarälvens vattenråd, inkom 2023-02-20 med anmälan om vattenverksamhet. Anmälan avser biotopvårdande åtgärder i vattendraget Lettan, vid fastigheterna Gunneby 1:290 och 1:285 i Torsby kommun. Verksamheten har godkänts av fastighetsägaren.

Åtgärden utförs genom att punktvis flytta tillbaka förut utrensats till fåran, så att vattendragets ursprungliga bredd till viss mån återställs. Detta sker på en sträcka av 600 m. Biotopåtgärderna syftar till att kraftigt förbättra lek- och uppväxtområden för Klarälvens laxfisk i Lettan.

Arbetet sker två dagar under lågflöden juni-sept och planeras om möjligt samordnas med de åtgärder som sker i Klarälven. På så sätt minimeras slamflykt och fisken störs så lite som möjligt. Maskinen går i "våta bredden" och ska inte röra skogbevuxna stränder.

Vid åtgärdens genomförande skall Fortums station vid Lettans kraftverk kontaktas för arbetets säkerhet. Fortum Sverige har i sitt godkännande av åtgärden pointerat att Lettens kraftverk oplanerat kan behöva tappa vatten. En god kommunikation med kraftverket innan och under åtgärd är därför nödvändig.

Kulturminnen finns, dels Lettsättern, och dels minnen efter flottningen som har inventerats. En träbro över älven finns också. Dessa ska inte påverkas. Länsstyrelsens kulturenhet har kontaktats och en dialog med dem ska ske innan åtgärd i fält.

Till anmälan var bifogat kartor, godkännanden av fastighetsägare, samt utdrag från biotopvårdsplan. I medgivandet från Fortum Sverige AB anges att spilltappning kan ske när som helst, och att träbron nedströms Lettstuppen inte får påverkas. Man vill också att bolaget underrättas när åtgärderna ska utföras.

Åtgärderna beskrivs närmare i utdraget, där det anges att en grävmaskin ska gå ned vid bron vid Lettsätra.

Underrättelse med möjlighet till yttrande skickades till Torsby kommun 2023-02-21. Inget yttrande har inkommit inom utsatt svarstid.

Motivering till beslutet

Lettan är ett kraftigt reglerat vattendrag. Större delen av tiden rinner knappast något vatten från dess naturliga utlopp vid sjön Letten, som tjänar som regleringsmagasin för ett pumpkraftverk. Det vatten som idag rinner i ån kommer från tillflöden längs med Lettans sträckning nedströms dammen. Elfisken har utförts, med fångst av lake, elritsa och öring. Lettan rinner ut i Klarälven vid Lettsättern. Klarälven övres N2000-område ligger här. Åtgärderna utförs också inom riksintresse för friluftsliv.

Klarälven är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten av både dåvarande Fiskeriverket, numera Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. I Klarälven finns bland annat lax, harr och öring.

Det finns gott om kulturhistoriskt värdefulla lämningar i och vid vattendraget, som enligt anmälan inte ska påverkas av åtgärderna. Inte heller ska den bro som finns här påverkas. Kontakt har redan tagits med länsstyrelsen kulturmiljöfunktion.

Maskin kommer att användas. Detta innebär risk för förorening av olja och/eller bränsle. Oljesaneringsutrustning ska finnas på plats under arbetet, och eventuellt spill ska omedelbart saneras. Uppställning av maskiner, lagring av bränsle, tankning och annan hantering av petroleumprodukter ska ske på sådant sätt och avstånd från vattnet att eventuellt spill upptäcks och kan saneras innan det når vattnet.

För att förhindra spridning av eventuellt oljespill skall läns läggas tvärs över vattendraget nedströms arbetsområdet, helst där länsen inte också ligger över stenmaterial där ett eventuellt spill kan läcka igenom. Möjligen kan mynningsområdet i Klarälven vara en bra plats.

Då det material som finns på platsen är så pass grovt och genomspolat och åtgärderna kortvariga, bedöms den eventuella grumling som kan uppstå vara av så liten omfattning att några försiktighetsåtgärder för att minska grumling inte är nödvändiga.

Öring finns i ån, och åtgärderna ska därför utföras vid tid året när fisken inte vandrar eller reproducerar sig, dvs. sommarhalvår, tiden mellan första juni och femtonde september.

Det finns inga uppgifter om flodkräfta i Lettan, men den kan möjligtvis förekomma i Klarälven längre nedströms. All materiel som kommer i kontakt med vattnet ska därför före arbetet behandlas med T-sprit, alternativt torkas till fullständig torrhet under minst tre dagar innan den används.

N2000-tillstånd kan krävas, då åtgärderna sker i direkt anslutning till N2000-området. I det fall överskottsmassor uppstår, kan anmälan till den kommunala miljöförvaltningen vara nödvändig.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Miljöbalken (1998:808)

Av 2 kap 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. – Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

I 2 kap. 7 § miljöbalken anges att kraven i 2–5 §§ och 6 § första stycket i samma kapitel gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. – Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

Enligt 19 § förordningen om vattenverksamheter omfattas grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i vattendrag av anmälningsplikt om den understiger en area av 500 m².

Av 23 § förordningen om vattenverksamheter framgår att när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett ska tillsynsmyndigheten besluta om de förbud som behövs enligt miljöbalken, förelägga verksamhetsutövaren att antingen vidta de försiktighetsmått som behövs eller ansöka om tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken, eller underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Information

Det kan finnas hinder mot att utföra den vattenverksamhet som länsstyrelsens beslut avser på grund av andra bestämmelser än de som tillämpats i detta ärende och det kan krävas till exempel att dispens-, anmälnings- och tillståndsplikt enligt särskilda bestämmelser i miljöbalken eller annan lagstiftning iakttas innan den anmälda vattenverksamheten får påbörjas.

Det är till exempel inte tillåtet att utföra åtgärder utan att ha rådighet över det vattenområde inom vilket åtgärderna utförs. Var och en råder över det vatten som finns inom hans fastighet. Rådighet över en fastighets vatten kan också någon ha exempelvis till följd av upplåtelse av fastighetsägaren. I fråga om åtgärder inom samfälligheter kan det krävas att alla ägare av fastigheter som har del i samfälligheten är överens för att en anmäld åtgärd ska få utföras. För att veta om erforderlig rådighet föreligger behöver den som överväger att utföra en åtgärd inom ett outrett område normalt utreda vilken fastighet området där åtgärden ska utföras tillhör.

Åtgärderna utförs i närheten eller inom N2000-område, och N2000-tillstånd kan därför behövas. Kontakta länsstyrelsens naturtillsynsfunktion angående frågan.

Massor som uppkommer i samband med schaktning kan hanteras på olika sätt och olika typer av dispens-, anmälnings- och tillståndsplikt för den miljöfarliga verksamhet som masshanteringen utgör kan aktualiseras beroende på hur massorna ska hanteras, vilken mängd massor det rör sig om och eventuella föroreningar i massorna.

Kontakta kommunen eller Enheten för Miljöskydd vid länsstyrelsen för information om vad som gäller för hanteringen av massor i Ert fall.

Ni uppmanas att inte påbörja den anmälda vattenverksamheten innan ni försäkrat er om att hinder mot detta inte föreligger på grund av andra bestämmelser än de som tillämpats i detta ärende, frågorna om hanteringen av massor är utredda och andra krav på prövningar till följd av dispens-, anmälnings- och tillståndsplikt iakttagits.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av Jens Andersson.

Kopia till

Kommunal miljöförvaltning

Bilagor

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Så här överklagar Du beslutet

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Värmland antingen via e-post; varmland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, varmland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 70 00. Ange diarienummer 1680-2023.